Numer zapytania	Z3/1624/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	Zakup maszyny przeładunkowej do obsługi placu recyklingu
Kupiec prowadzący:	Wójcik, Kamil
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-11-04 16:09:36
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-10-29 14:40:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-11-18 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-11-09 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Celem postępowania jest wybór dostawcy kompletnej, fabrycznie nowej, kołowej maszyny przeładunkowej przeznaczonej do pracy na placu recyklingu w zakładzie Woodeco Wieruszów. Maszyna będzie wykorzystywana do wysokiego pryzmowania materiału oraz ciągłego załadunku materiału drzewnego i recyklingowego do rębaka Hammel VB.

AKTUALIZACJA: dopuszczamy również możliwość zakupu maszyny używanej. W takim przypadku ofertę na taką maszynę proszę złożyć w oddzielnej pozycji. W ofercie należy wskazać informację o roczniku, stanie maszyny oraz przebiegu.

Maszyna będzie wykorzystywana do:

- przeładunku materiałów recyklingowych,
- wysokiego pryzmowania materiału na placu,
- załadunku materiału do rębaka Hammel,
- pracy wielozmianowej w warunkach przemysłowych,
- obsługi chwytaka do materiałów recyklingowych.

Wymiary gardzieli załadunkowej rębaka Hammel VB:

- szerokość: 2450 mm,
- wysokość: 2300 mm.

Wydajność rębaka Hammel:

- ok. 20-21 t/h materiału,
- do ok. 25 t/h materiału mokrego.

Zakres dostawy

- kompletna maszyna w oferowanej konfiguracji roboczej wraz z przeciwwagą i podporami stabilizującymi
- chwytak pięciopalczasty lub równoważny do materiału recyklingowego, z rotatorem 360 stopni
- transport, rozładunek, uruchomienie oraz test funkcjonalny w zakładzie
- pełna dokumentacja techniczna, instrukcja/DTR i deklaracja zgodności UE w języku polskim
- szkolenie operatorów i służb utrzymania ruchu
- obsługa gwarancyjna oraz wycena pakietu przeglądów na 4 lata

Instrukcja przygotowania oferty

- Oferent wypełnia załączony plik Excel bez zmiany struktury kolumn i identyfikatorów wymagań.
- W kolumnie „Comply / Deviate” należy wybrać: COMPLY, DEVIATE lub N/A. Brak odpowiedzi będzie traktowany jako brak potwierdzenia zgodności.
- Każde DEVIATE wymaga opisu odchylenia, wpływu na funkcjonalność, proponowanego rozwiązania alternatywnego i ewentualnego wpływu na cenę/termin.
- Dla każdego parametru liczbowego należy podać konkretną wartość oferowaną i jednostkę, a nie wyłącznie potwierdzenie „zgodne”.
- Do oferty należy załączyć kartę techniczną, wykres udźwigu, diagram zasięgu, opis chwytaka, warunki gwarancji oraz harmonogram i zakres przeglądów.

Oczekiwana specyfikacja techniczna

Parametry robocze

1. Zasięg roboczy minimum 18 m.
2. Chwytak pięciopalczasty przystosowany do pracy z materiałem recyclingowym.
3. Wysokość załadunku umożliwiająca bezproblemową obsługę rębaka Hammel oraz wysokie pryzmowanie materiału.
4. Możliwość składowania materiału na wysokości minimum 13-14 m.
5. Pełny obrót nadwozia 360°.

Kabina operatora

1. Kabina hydraulicznie podnoszona.
2. Zakres podnoszenia minimum 2,7 m.
3. Zapewnienie widoczności do komory załadunkowej rębaka.
4. Klimatyzacja.
5. Ogrzewanie.
6. Kamera cofania oraz kamera robocza.
7. Oświetlenie LED strefy roboczej.

Układ napędowy

1. Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EU Stage V.
2. Moc silnika minimum 180 kW.
3. Napęd przeznaczony do pracy ciągłej w zastosowaniach przeładunkowych.
4. Automatyczny bieg jałowy i funkcje ograniczające zużycie paliwa.

Układ hydrauliczny

1. Układ pozwalający na jednoczesną realizację wielu ruchów roboczych.
2. Sterowanie proporcjonalne.
3. Funkcja precyzyjnego sterowania chwytakiem.
4. Minimum trzy dodatkowe obwody hydrauliczne dla osprzętu.
5. Układ awaryjnego opuszczania wysięgnika.

Podwozie

1. Maszyna kołowa.
2. Napęd minimum 4x4.
3. Podpory stabilizujące.
4. Opony pełnogumowe przeznaczone do pracy na placach recyklingowych.
5. Możliwość przemieszczania maszyny po zakładzie bez użycia transportu zewnętrznego.

Chwytak

1. Chwytak do materiałów recyklingowych.
2. Chwytak pięciopalczasty lub równoważny.
3. Obrót hydrauliczny 360°.
4. Przystosowanie do załadunku:
    - odpadów drzewnych,
    - odpadów paletowych,
    - materiału recyklingowego.

Wyposażenie dodatkowe wymagane

1. Centralny układ smarowania.
2. Minimum 8 lamp LED roboczych.
3. Minimum 2 kamery.

4. Sygnał cofania.
5. Lampa ostrzegawcza.
6. Zabezpieczenie przed opadaniem wysięgnika.
7. Zamki hydrauliczne na siłownikach.
8. Dodatkowe oświetlenie wysięgnika.

Wyposażenie dodatkowo punktowane

1. Pług do przemieszczania materiału przed maszyną.
2. Wzmocnione szyby kabiny do zastosowań recyklingowych.
3. Osłony kabiny i szyb chroniące przed uderzeniem materiału.
4. System ważenia materiału.
5. Telematyka i zdalna diagnostyka.
6. Pakiet serwisowy powyżej standardu producenta.

Wymagania serwisowe

Oferent zobowiązany jest przedstawić:

- warunki gwarancji,
- dostępność serwisu mobilnego,
- czas reakcji serwisu,
- lokalizację najbliższego serwisu względem Woodeco Wieruszów sp. z o.o.,
- cenę pakietu przeglądów na 4 lata,
- dostępność części zamiennych,
- możliwość przeprowadzenia szkolenia operatorów.

Zakres oferty handlowej

Oferta powinna zawierać:

1. Cenę netto maszyny.
2. Cenę netto osprzętu.
3. Koszt transportu.
4. Termin dostawy.
5. Warunki płatności.
6. Warunki gwarancji.
7. Koszty przeglądów obowiązkowych na okres 4 lat.
8. Opcje finansowania:
    - leasing,
    - najem długoterminowy,
    - leasing operacyjny.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	OWZ_Towar_w_i_Us_ug_Woodeco_270602024_e35f1af28e.pdf
2.	RFQ_Maszyna_przeladunkowa_Woodeco.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Maszyna przeładunkowa		1	szt.	Inne
2.	Maszyna przeładunkowa - używana		1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
2.	Składając ofertę Dostawca potwierdza, że zapoznał się z OWZ Woodeco i akceptuje ich postanowienia
3.	Składając ofertę Dostawca potwierdza, że zapoznał się z Kodeksem Postępowania dla Dostawców Grupy Woodeco i zobowiązuje się do przestrzegania zasad, wartości i wymogów niniejszego Kodeksu Postępowania
4.	Miejsce dostawy: siedziba Woodeco Wieruszów sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 10, 98-410 Wieruszów
5.	Dodatkowe warunki formalne: Oferty powinny zawierać uzupełniony plik ofertowy (Excel) Oferty powinny zwierać specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin dostawy od wpłynięcia zamówienia

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie